



PNA Laundry Solutions








Catálogo de Acessórios

Para Calandras


PNA Laundry Solutions Telm: 00351967462859, Telm: 004917655380378,

Web: www.pna-ls.com Mail: info@pna-ls.com

Revestimento Básico para Rolos de Calandras

  	Descrição	Nr. Artigo	Nota
	Palha de Aço RAKSO meia-grossa (Nr. 4), 110 mm de largura, 1 Unidade. = 1 Rolo de 5 kg	60101	
	Palha de Aço inoxidável Typ KABA fina Para calandra sem extractor ou com um nível elevado de humidade residual 1 Unidade. = 1 Rolo de 10 kg	60102	
	Malha de Arame (ZX) para revestimento de enrolamentos de palha de Aço 1 Unidade = 1 Rolo de 5 kg	60103	
	Palha de Aço - FERTIGMATTE Palha de Aço fixada em Arame, revestido por tecido Largura: 200, 250, 270, 310, 330, 370 cm	60201	
	SPRINGPRESS – Mola Redonda de Cobertura Altura da mola 6 mm até 16 mm, Largura 12 mm, para Calandras de diâmetro a partir de 500 mm, de Longa duração Várias configurações : - RSH galvanizado, duro - ESH INOX aço inoxidável, duro - RSW galvanizado, macio - ESW INOX aço inoxidável, macio	60110	
		60120	
		60130	
		60140	
	Lamela de Precisão Permanentemente elásticas para Calandras a partir de 330 mm de diâmetro Várias configurações: - galvanizada, 45 mm largura - INOX aço inoxidável, 30 mm largura	60045	
		60030	

Revestimento Textil Pequenas Calandras



	Descrição	Nr. Artigo	Nota
	Feltro de Algodão, 580 g/m², áspero dos dois lados		
	- na largura de 180 cm	61211	
	- na largura de 200 cm	61231	
	- na largura de 220 cm	61241	
	Original FEZ Feltro de Poliéster Tipo HALLINA, 720 g/m², áspero dos dois lados em Largura 190, 230, 270, 300, 330, 350, 380 cm	63044	
	Feltro Aramid Nadelfilz, 400 g/m²		
	- na largura de 190 cm	64101	
	- na largura de 220 cm	64201	
	Baumwoll-Grobnessel, 285 g/m²		
	- na largura de 192 cm	62011	
	- na largura de 230 cm	62022	
	Aramid-Nessel, 220 g/m²		
	- na largura de 190 cm	34101	
	- na largura de 220 cm		

Revestimento Textil para Rolos de Calandras





Descrição do Produto	Largura Disponível	Nr. Artigo	Nota
Feltro Agulhado de Poliéster Typ TULONA® MP 72, 720 g/m² Ideal para calandras com revestimento de Palha de Aço e Lamelas de Precisão, até 180 °C	230, 300, 330, 380 cm	70130	
FEZ Feltro Agulhado de Poliéster, 700 g/m² Para calandras com revestimento de Palha de Aço e Lamelas de Precisão, até 180 °C	300, 330, 360, 380, 440 cm	70135	
Feltro Agulhado de Poliéster Typ TULONA® MP 95, 950 g/m² Ideal para calandras com revestimento Springpress, até 180 °C	190, 230, 280, 300, 330, 380 cm	70140	
FEZ Feltro Agulhado de Poliéster, 900 g/m² Para calandras com revestimento de Lamelas de Precisão e Springpress, até 180 °C	190, 300, 330, 360, 380, 440 cm	70162	
Feltro Agulhado Aramid Typ TULONA® MN 70-HP, 700 g/m² Produto de topo para calandras com revestimento a Lamelas de Precisão e Palha de Aço	190, 300, 330, 360, 380, 440 cm	70230	
Feltro Agulhado FEZ, 700 g/m² Produto de topo para calandras com revestimento a Lamelas de Precisão	190, 300, 330, 360, 380, 440 cm	70325	
Feltro Agulhado Aramid Typ TULONA® MN 80-HP, 800 g/m² Para todas as calandras de alto rendimento com revestimento de lamelas e Springpress	190, 230, 280, 330, 360, 380, 440 cm	70240	
Feltro Agulhado FEZ, 800 g/m² Revestimento universal para calandras com Lamelas e Springpresse	190, 300, 330, 360, 380, 440 cm	70330	
Feltro Agulhado PPS Typ TULONA® MPS-80 NHP, 800 g/m² Aramid material de substituição, com tecido base Aramid	330, 380 cm	70245	
Molton de Poliéster FEZ Typ „HALLINA“, 720 g/m² Para Palha de Aço e Lamelas de Precisão ideal para calandras que processem Toalhas de Mesa até 180 °	190, 230, 370, 300, 330, 350, 380 cm	63044	
Molton de Aramid Typ TULONA® MNM 80-HP, 800 g/m² Tecido de apoio de 420 g/m ² , para uso maximo, tambem uso na calandra Kannegiesser HPM-Mangeln	330, 380, 440 cm	70250	
Molton Aramid FEZ Original-High-Power Typ „ANTEX M 800“, 800 g/m² Tecido de apoio 500 g/m ² - produto original para calandra Kannegiesser HPM-Mangeln !	330, 360, 380, 460 cm	70321	

Revestimento Textil Especial para Calandras de Alto Rendimento

	Descrição	Nr. Artigo	Nota
Para Kannegiesser Typ			
	Feltro completo Aramid Typ FF 2200 (2200 g/m²) com dois tecidos de apoio (pode inclinado, costurado com fio ou aparafusado), Largura 305, 335, 355, 405 cm	70600	
HPM GRAND			
	- Custo adicional para inclinação de ambos os lados		
	Feltro Grosso Typ PP 3700 (3700 g/m²) com 800 g/m² cobertura de Aramid , ca. 17 mm grossura, um pano só de 6,30 m, largura disponível 305, 335, 355, 405 cm, inclusive a costura		
Para Clandras LAPAUW			
	Feltro Agulhado de Poliéster 4000 g/m², com inclinação nos cantos do pano (revestimento de aparafusar) largura disponíveis 285, 315, 345, 365, 395, 415 cm	70260	
	Feltro Agulhado de Poliéster-Aramid 4000 g/m² (90 % Poliéster com 10 % Aramid-revestimento e agulhamento) , com inclinação nos cantos do pano, largura disponíveis 285, 315, 345, 365, 395, 415 cm	70270	









Solutions Opção Para Revestimento

	Descrição	Nr. Artigo	Nota
	Revestimento Standard até 900 g/m² : bainha com cordão de fixação contínuo ou de posição	220050	
	Revestimento Standard até 900 g/m² : cantos do pano inclinados de um lado ou ambos os lados	220051	

Serviços de Revestimento de Calandras

SERVIÇO / MUDANÇA DE PANOS :	220500	Orçamento necessário
Renovação de revestimentos de rolos das Calandras bem como entrega e montagem dos panos previamente confirmada com o tecnico, por exemplo no quadro de um contacto de Manutenção e Reparação		
Serviço Técnico com deslocação e horário normal de trabalho (Dias Uteis entre 7.00 Horas e 20.00 Horas)	220500	
Serviço Técnico com deslocação, Sábados e fora do Horário normal de trabalho	220500	
Serviço Técnico com deslocação , Domingos e Feriados assim como Sábados entre as 20.00 Horas e 7.00 Horas	220500	
Custos de deslocação por Kilometro	220801	
Despesas de Alojamento	220802	Custo a designar

Fitas-Guia e Maquinas de Soldar Fitas Guia por Ultra Som

Figura	Descrição	Nr. Artigo	Nota
	Fitas-Guia Typ E / 15 mm de largura / Rolo de 400 m Malha extremamente fina 100 % Poliéster, ideal para calandras que passem muitas toalhas de mesa e para calandra pequenas com mais de um rolo	81011	
	Fitas-Guia Typ DURATAPE HB / 15 mm largura / Rolo de 400 m Resistente, 100 % Poliéster, thermofixiert e aspera, calandras com temperatura até 180 °C	81033	
	Fitas-Guia Typ ACCURATAPE / 14 mm largura / Rolo de 400 m Malha fina Premium de Poliéster/Aramid, com bainha de ambos os lados, ideal para roupa de qualidade	81044	
	Fitas-Guia Typ SUPERTAPE 13 / 13 mm largura / Rolo de 400 m Polyester / Aramid-Premium-Qualität com bainha de ambos os lados, uso Universal	81055	
	Fitas-Guia Typ SUPERTAPE 2000 / 13 mm largura, Rolo de 400 m Muito Resistentes Poliéster / Aramid, com bainha de ambos os lados para calandras de alto rendimento	81056	
	Fitas-Guia Typ MAXXTAPE HP / 14 mm largura / Rolo de 400 m Muito resistentes Poliéster / Aramid , para calandras de alto rendimento	81060	
	Fitas-Guia Typ EPS II für thermische Schweißverbindungen / 13 mm breit / Rolle á 400 m Especialmente retrocida de I Polyester / Aramid com bainha de ambos os lados especialmente concebida para maquinas de soldar fitas-guias Termicas, para calandras aquecidas a Oleo e a Gás	81066	
	TAPEMATIC ® Maquina de Soldar Fitas-Guias, a Ultrasons quase para todo o tipo de Fitas-Guia Salvo a excepção de Fitas-Guias muito Finas e com uma percentagem de Aramid elevada. Equipada com duas baterias e um carregador para 230V.	80200	



Preços Especiais para encomendas superiores a:


12, 24 ou 48 Rolos








O nó perfeito para Fitas-Guia em 3 Passos: Simples e eficaz





Ceras, Espalhador de Cera

Figura	Descrição	N. Artigo	Nota
	<p>Cera Original HighPower Wax, pequenos flocos, amarelada, com aditivos anti-estaticos e de limpeza, resistente a temperaturas até 250 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em Saco de 25 kg - Num Balde de 8,5 kg - Numa Lata de 800 g 	<p align="right">83112 83220 83225</p>	
	<p>Cera EURO-HT WAX FLAKES flocos, amarelada, resistente a temperaturas até 210 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em Saco 25 kg - Num Balde de im 7,5 kg 	<p align="right">82060 82055</p>	
	<p>Cera EURO-HT WX PRILLS, pequenas pérolas, resistentes a temperaturas até 210 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em Saco de 25 kg - Num Balde de 10 kg - Numa Lata de 1 kg 	<p align="right">82052 82051 82055</p>	
	<p>Cera Especial TYP C 2, fina resistente a temperaturas até 185 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em Saco de 25 kg - Num Balde de 8,5 kg - Numa Lata de 800 g 	<p align="right">84041 84055 84045</p>	
	<p>Cera e Pó KARAGAMI feita de plantas resistente a temperaturas até 180 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em Saco de 25 kg - Num Balde de 10 kg - Numa Lata de 1 kg 	<p align="right">84033 84022 84009</p>	
	<p>Pasta de Limpeza de Cubas CLEANPASTE</p> <p>Limpa rapidamente detritos da cuba em combinação de um aplicador de Pasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Num Balde de 8 kg 	<p align="right">83116</p>	
	<p>Espalhador de Cera feito de Aramid, Azul ou Laranja com bolso para a cera com barreira de Silicon</p> <ul style="list-style-type: none"> - C. 85 x L. 110 cm - C. 105 x L. 160 cm - C. 105 x L. 180 cm - C. 105 x L. 220 cm - C. 105 x L. 305 cm 	<p align="right">85101 85102 85103 85104 85105</p>	
	<p>Espalhador de Cera para clandras LAPAUW TRIQUARTER</p> <p>feito de Aramid, com bolso para a cera com barreira de Silicon, concebido de maneira que a que a cera nao saia quando o espalhador se encontrar ponto mais alto do rolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - C. 105 x L. 180 cm - C. 105 x L. 220 cm 	<p align="right">0851TQ 0852TQ</p>	

Produtos de Limpeza para Berços

	Descrição	N. Artigo	Nota
	Limpador de Berço Typ MRT/HT com fitas de limpeza na horizontal (grande poder de limpeza) - 75 x 110 cm - 130 x 160 cm - 130 x 180 cm - 130 x 220 cm - 130 x 305 cm	86110 86120 86130 86140 86150	
	Limpador de Berço Typ MRT-ST BLAU com fitas de limpeza de lixa abrasiva e com 3 - 130 x 150 cm - 130 x 180 cm - 130 x 220 cm - 130 x 305 cm	86210 86220 86230 86240	
	Limpador de Berço Typ MRT-INOX ROT com fitas de limpeza de lixa abrasiva e com 3 tiras de feltro costuradas Especialmente concebido para a High-Power [®] -Mangeln com berço de inox - 130 x 180 cm - 130 x 220 cm	86320 86330	
	Lixa abrasiva avermelhada , 10 mm espessura, 170 cm largura, grão 240 - Tamanho que desejar largura de 170 cm - Rolo completo 10 lfm x 170 cm	88320 88320	
	Aplicador de Pasta Clean-Paste feito de Aramid-Kevlar com bolso para a pasta e barreira de Silicon - 80 x 110 cm - 105 x 160 cm - 105 x 180 cm - 105 x 220 cm	85010 85020 85030 85040	

Bandas de Introdução na Calandra

	Descrição	N. Artigo	Nota
	Bandas sem Fim, livre de costuras feitas de Lã de Feltro ca. 1400 g/m², Para todos os fabricantes de Calandras #NAME?	87165	
	Bandas sem Fim com uma costura duradoura na diagonal em Poliéster - 1000 x 100 mm - 1200 x 100 mm - 1000 x 200 mm	87161 87161 87163	
	Guia para Bandas de Introdução, auto-adesivo, 70 mm largura, em Rolo de 50 m - Com a Superfície em Noppen, vermelha e branca - Com a Superfície rugosa, bege e castanha	88200 88100	